

244

Table d'examen
bariatrique électrique



Ritter[®]
by MIDMARK

244 Table d'examen bariatrique

Des soins sûrs et efficaces pour vos patients, vous et votre personnel



Capacité de poids de 385 kg (850 livres) - Avec une capacité de poids de 385 kg, la table d'examen bariatrique électrique Ritter 244 Barrier-Free® est conçue pour soulever en toute sécurité les patients ayant des besoins spécifiques dans toutes les situations.

Accessibilité Barrier-Free® - Avec sa hauteur basse incroyable de 45,7 cm (18 pouces), la table Ritter 244 est conçue pour permettre à vos patients ayant des besoins spécifiques d'accéder à la table d'examen et d'en descendre en toute sécurité et avec une assistance minimale.

La hauteur d'assise élevée de 86,4 cm (34 pouces) est conçue pour élever le patient à une hauteur de travail confortable, ce qui contribue à minimiser la pénibilité et la tension sur votre dos.



Hauteur basse
de 45,7 cm (18")
Hauteur haute
de 86,4 cm (34")



Les roulettes (en option) peuvent supporter un poids de 295 kg, soit 650 livres (mais ne devraient pas être employées pour déplacer des patients).

Le Ritter 244 dispose d'un siège d'une largeur de 81,3 cm (32 pouces) pour aider à améliorer le confort et le soutien du patient. La conception sans coutures de la garniture est très belle et offre une surface facile à nettoyer.



Grâce à une commande manuelle ergonomique et intuitive, le positionnement des patients est simple et efficace.



Les accoudoirs réglables en option sont conçus pour apporter un sentiment de sécurité aux patients, ainsi qu'une plateforme stable et sûre pour les aider à s'installer et descendre de la table.



Pédale de commande en option



*Produit présenté avec les accoudoirs réglables en option.

Ritter 244
S P É C I F I C A T I O N S



Table d'examen bariatrique électrique Ritter 244

Spécifications

Capacité de poids du patient :
385 kg (850 lb)

Hauteur :
45,7 cm (18") minimum
86,4 cm (34") maximum

Angle d'inclinaison du dossier :
Minimum = 0°
Maximum = 65°

Angle d'inclinaison de l'assise :
Minimum = -15°
Maximum = 15°

Dimensions de la garniture :
Assise et dossier :
81,3 cm l (32")

Tête et repose-pieds :
76,2 cm l (30")

Longueur totale :
203,2 cm (80")

Distance entre le sol et la partie
basse de la base :

Pieds de réglage installés :
7 cm (2,75")

Roulettes installées :
8,9 cm (3,5")

Capacité du porte-rouleau
de papier :

45,7 cm, 53,3 cm ou
61,0 cm
(18", 21" ou 24")

Accessoires

Accoudoirs réglables
(accoudoirs latéraux
droit et gauche compris)

Roulettes

Pédale de commande

Cordon d'alimentation de
91,4 cm (3')

**Caractéristiques
électriques**

120 V CA, 2,5 A, 60 Hz

Normes de sécurité

UL 60601-1 et CAN/
CSA C22.2 n°. 601.1 - M90

**Coloris standard de la
garniture**

- Brume-813
- Pierre-814
- Repos-858
- Fer-851
- Gris lunaire-845
- Obsidienne-857
- Oasis-843
- Bleu apaisant-855
- Rêve-847
- Minéral-844
- Eau bienfaisante-848
- Jardin ombragé-853
- Agrume-849
- Sable-850
- Cuivre curatif-846
- Airelle-859
- Lin foncé-856
- Latte-860
- Brun profond-852
- Terre profonde-854

**Coloris de la
garniture UltraFree®**

- Pierre UltraFree-865
- Repos UltraFree-868
- Obsidienne UltraFree-867
- Havre UltraFree-861
- Agropyre UltraFree-862
- Épices UltraFree-863
- Airelle UltraFree-869
- Lin foncé UltraFree-866
- Latte UltraFree-870
- Branche UltraFree-864

**“ULTRALEATHER”® par
Ultrafabrics**

**Conforme à la norme
CARB 93120.2 phase 2**

**Midmark est une société certifiée
ISO 13485 et ISO 9001.**

Pour de plus amples informations
ou une démonstration, contactez
votre revendeur Midmark ou
Midmark Corporation, Dayton, Ohio.
Téléphone : 1-800-MIDMARK
Fax : 1-800-365-8631
midmark.com