

# MÉDIC OPTIONS

**provita**<sup>®</sup>  
medical

**TIGE À SOLUTÉ / IV-POLE**

**TIGE À SOLUTÉ**  
IV POLE



**UNE EXCLUSIVITÉ DE / EXCLUSIVE AT  
DUFORT ET LAVIGNE**

## » QUALITÉ ASSURÉE POUR UNE TIGE PERSONNALISÉE

Entièrement fabriquées en Allemagne, les tiges à soluté Provita permettent une multitude de configurations ainsi que la possibilité d'y ajouter des accessoires afin de répondre parfaitement à vos besoins.

Elles sont utilisées dans différentes pratiques comme les soins à domicile, les soins hospitaliers et ont déjà fait leurs preuves dans un grand nombre de spécialités.

Les tiges présentées dans ce document sont en acier chromé de première qualité. Les modèles supérieurs sont également disponibles en acier inoxydable en commande spéciale.

## » INNOVATION

Provita offre un système de réglage de la hauteur à une seule main. Cette option pratique contribue à la sécurité en évitant la chute de la tige.

Afin de limiter la propagation possible de bactéries, virus ou autres, contrairement aux autres tiges actuellement sur le marché au Québec, toutes les tiges Provita ont un joint additionnel qui empêche l'intrusion de liquides entre les deux tubes qui composent la tige.

## » ASSEMBLAGE SIMPLIFIÉ

L'assemblage des tiges est facile et rapide. De plus, il est possible de faire appel à notre service de réparation et d'entretien pour l'assemblage des tiges.

## » TRUSTED QUALITY CUSTOM IV POLE

These German made IV poles from Provita allow for multiple configurations as well as a special accessory add-on feature to fully meet your requirements.

They are used in numerous environments such as home care and hospital care facilities, and trusted in a vast array of medical specialties.

The poles shown in this brochure are made of top quality chrome steel. Higher quality models, made of stainless steel, are also available through special ordering

## » INNOVATION

Provita features a one-hand height adjustment system. This convenient safety option prevents pole sinking.

In order to limit possible contamination from bacteria, viruses or others, unlike any other pole on the market in Québec, all Provita IV poles feature an additional sealing joint which blocks the penetration of fluids between the pole rods.

## » EASY ASSEMBLY


Pole assembly is quick and easy. Moreover, our repair and maintenance service can readily guide you through the assembly steps.

## LE CHOIX ÉCONOMIQUE BEST VALUE

PVT177393

### A POTENCE – BOTTLE HOLDER

- » **En plastique**
- » **4 crochets : charge de 2 kg par crochet**
- » Plastic fabrication
- » 4 hooks: load capacity of 4.4 lb. per hook



### B TIGE – POLE

- » **Réglage de la hauteur à une seule main**
- » **Longueur du tube extérieur : 1 m**
- » **Hauteur de la tige : 1,35 à 2,15 m**
- » **Potence à 10 cm de l'ajustement à main**
- » One-hand height adjustment
- » Outer tube length: 40 in.
- » Regulating range : 51 x 81 1/2 in.
- » 4 in. between bottle holder and hand adjustment



### C BASE – BASE

- » **En plastique**
- » **Diamètre de la base : 63,5 cm**
- » **Roulettes jumelées en plastique 50 mm**
- » Plastic fabrication
- » Base diameter: 25 in.
- » Twin 2 in. plastic casters



**Poids total : 3 kg**  
Total weight: 6.6 lb.

# LES MODÈLES PRATIQUES CONVENIENT MODELS

MODÈLE ILLUSTRÉ / MODEL SHOWN:  
PVT42KG4004CS50

**B**

## TIGE – POLE

- » Longueur du tube extérieur : 1 m
- » Hauteur de la tige : 1,35 à 2,15 m
- » Potence à 10 cm de l'ajustement à une main
- » Outer tube length: 40 in.
- » Regulating range: 51 x 81 ½ in.
- » 4 in. between bottle holder and one hand adjustment

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR / HEIGHT ADJUSTMENT:


- » Par vissage **OU** » À une seule main
- » Screw adjustment **OR** » One-hand adjustment



PVTH2S05167



PVTH2S05327



## POTENCE – BOTTLE HOLDER

**A**

- » En acier chromé
- » 4 crochets : charge de 2 kg par crochet
- » Made from chrome plated steel
- » 4 hooks: load capacity of 4.4 lb. per hook



PVTH2S15197

## BASE – BASE

**C**

- » Diamètre de la base : 63,5 cm
- » Profil des pattes : carré – 25 x 25 mm
- » Base diameter: 25 in.
- » Base arms profile: square – 1 x 1 in.

## POIDS ET ROULETTES / BASE WEIGHT AND CASTERS

- » Poids de la base : 1,9 kg
- » Jumelées en plastique – 50 mm **OU** » Poids ajouté : (+2,6 kg) = 4,5 kg
- » Standard base weight: 4.2 lb. **OR** » Mono en plastique – 80 mm
- » Twin 2 in. plastic casters **OR** » Extra weight: (+5.75 lb.) = 9.95 lb.
- » Mono 3 ¼ in. plastic casters






PVTH2S05987



PVTH2S40647X

Poids total : 3,9 kg / (+2,6 kg) 6,5 kg  
Total weight: 8.6 lb. / (+ 5.75 lb.) 14.3 lb.

## LE MODÈLE PRATIQUE CONVENIENT MODEL

	<b>A</b> POTENCE BOT. HOLDER 4 CROCHETS/2 kg 4 HOOKS/4.4 lb.  PVTH2S15197	<b>B</b> RÉGLAGE HEIGHT ADJUSTMENT À VIS SCREW  PVTH2S05167 À 1 MAIN ONE-HAND  PVTH2S05327	<b>C</b> POIDS STANDARD + ROULETTES DOUBLES 50 mm STANDARD WEIGHT + TWIN-CASTERS 2 in. PVTH2S05987	<b>C</b> BASE BASE POIDS AJOUTÉ + ROULETTES MONO 80 mm EXTRA WEIGHT + MONO-CASTERS 3 ¼ in. PVTH2S40647X
PVT42KG40VICS50	+	+	+	
PVT42KG4004CS50	+	+	+	
PVT42KG4004CX80	+	+		+

# LES MODÈLES SUPÉRIEURS TOP-OF-THE-RANGE MODELS

MODÈLE ILLUSTRÉ / MODEL SHOWN:  
PVT45KG48I2RL80

## B TIGE – POLE

- » Réglage de la hauteur à une seule main
- » Potence à 30,5 cm de l'ajustement à main
- » One-hand height adjustment
- » 12 in. between bottle holder and hand adjustment

### HAUTEUR DE LA TIGE / POLE HEIGHT :

	HAUTE OR	TRÈS HAUTE EXTRA TALL
» Longueur du tube extérieur : Hauteur de la tige :	1,20 m 1,70 à 2,4 m	1,42 m 1,92 à 2,77 m
» Outer tube length: Regulating range:	48 in. 67 x 94 1/2 in.	56 in. 75 1/2 x 109 in.
	PVTH2N66012X	PVTH2S05337



## A POTENCE – BOTTLE HOLDER

- » En acier inoxydable
- » 4 crochets : charge de 5 kg par crochet
- » Stainless steel fabrication
- » 4 hooks: load capacity of 11 lb. per hook



PVTH2N3783J

## C BASE – BASE

- » Profil des pattes :  
rectangulaire – 25 x 45 mm
- » Poids de la base : environ 5,1 kg
- » Roulettes mono en plastique – 80 mm
- » Base arms profile: rectangular – 1 x 2 in.
- » Base weight: approx. 11.25 lb.
- » Mono 3 1/4 in. plastic casters



### PATTES / LEGS :

### COURTE / SHORT

### LONGUE / LARGE

- » Longueur / Length: 26 cm – 10.5 in. **OU** 30,5 cm – 12 in.
- » Diamètre de la base : 60 cm – 23 1/2 in. **OR** 68 cm – 26 3/4 in.



+




PVTH2S06977



PVTH2N35002X

Poids total : environ 8,6 kg  
Total weight: approx. 19 lb.

## LE MODÈLE SUPÉRIEUR TOP-OF-THE-RANGE MODEL

	A POTENCE BOT. HOLDER 4 CROCHETS/5 kg 4 HOOKS/11 lb.  PVTH2N3783J	B TIGE POLE HAUTE 1,2 m TALL 48 in. T. HAUTE 1,42 m XTALL 56 in. PVTH2S05337	C BASE BASE COURTE 26 cm + ROULETTES MONO 80 mm SHORT 10.5 in. + MONO-CASTERS 3 1/4 in. PVTH2S06977	C BASE BASE LONGUE 30,5 cm + ROULETTES MONO 80 mm LARGE 12 in. + MONO-CASTERS 3 1/4 in. PVTH2N35002X
PVT45KG48I2RC80	+	+	+	
PVT45KG48I2RL80	+	+		+
PVT45KG56I2RC80	+		+	
PVT45KG56I2RL80	+		+	+

## L'« ÉDITION LIMITÉE » SPECIAL LIMITED EDITION

IDENTIQUE AU MODÈLE SUPÉRIEUR, MAIS AVEC UNE BASE COURTE PLUS DÉLICATE  
IDENTICAL TO THE TOP-OF-THE-RANGE MODEL, BUT WITH SHORTER AND FINER BASE

### MODÈLE À BASE PROFILÉE

#### POTENCE


- » En acier inoxydable
- » 4 crochets : charge de 5 kg par crochet

#### TIGE

- » Réglage de la hauteur à une seule main
- » Longueur du tube extérieur : 1,2 m
- » Hauteur de la tige : 1,5 à 2,35 m
- » Potence à 10 cm de l'ajustement à main

#### BASE

- » En acier inoxydable
- » Profil des pattes : rond – 25 mm
- » Longueur des pattes : 26 cm
- » Diamètre de la base : 63 cm
- » Poids de la base : 4,7 kg
- » Roulettes mono en plastique 80 mm



PVTI75447

### STREAMLINED MODEL

#### BOTTLE HOLDER

- » Stainless steel fabrication
- » 4 hooks: load capacity of 11 lb. per hook

#### POLE

- » One-hand height adjustment
- » Outer tube length: 48 in.
- » Regulating range: 59 x 93 1/2 in.
- » 4 in. between bottle holder and hand adjustment

#### BASE

- » Stainless steel fabrication
- » Base arms profile: round – 1 in.
- » Arms length: 10 in.
- » Base diameter: 23 1/2 in.
- » Base weight: 11.25 lb.
- » Plastic 3 1/4 in. mono casters

**JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS  
WHILE SUPPLIES LAST**

## ACCESSOIRES ACCESSORIES

### POIGNÉE PUSHING HANDLE PVTH2N27532

- » En acier inoxydable
- » Réglable en hauteur
- » Se fixe à tous les tubes ronds de 25 mm
- » Avec fixation bleue en aluminium
- » Stainless steel fabrication
- » Height adjustable
- » Adapts to all round 1-in tubes
- » With blue aluminium clamp



### SUPPORT POUR 2 APPAREILS PUMP HOLDER FOR 2 DEVICES PVTZ2N06337

- » En acier chromé
- » Pour suspension de pompes à perfusion et autres appareils
- » Se fixe à tous les tubes ronds de 25 mm
- » Avec vis de fixation
- » Made from chrome plated steel
- » To mount infusion pumps and other equipment
- » Adapts to all round 1-in tubes
- » With fixating screw



### SUPPORT POUR 4 APPAREILS PUMP HOLDER FOR 4 DEVICES PVTZ2N06262

- » En acier inoxydable
- » Pour suspension de pompes à perfusion et autres appareils
- » Se fixe à tous les tubes ronds de 25 mm
- » Avec 2 vis de fixation
- » Stainless steel fabrication
- » To mount infusion pumps and other equipment
- » Adapts to all round 1-in tubes
- » With 2 fixating screws



**DL DUFORT  
ET LAVIGNE**

**SIÈGE SOCIAL / HEAD OFFICE**  
8581, place Marier  
Montréal-Est (Québec) H1B 5W6  
Tél. : 514.527.9381  
1 800 361.0655  
Télééc. : 514.527.6883

**dufortlavigne.com**

**SUCCURSALE / BRANCH**  
3175, ch. des Quatre-Bourgeois, 020  
Québec (Québec) G1W 2K7  
Tél. : 418.657.7788  
1 800 463.4582  
Télééc. : 418.657.5075

**HEURES D'OUVERTURE**  
du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

**BUSINESS HOURS**  
Monday to Friday  
8:00 a.m. to noon  
and 1:00 to 4:30 p.m.



**Solutions et services pour les professions de la santé**